ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

AGRIS
ADVANCING HORTICULTURE

Εισηγητής: Δαμιανός Κιντζονίδης
Διευθυντής Παραγωγής AGRIS

AGRIS PROFILE

Η AGRIS Α.Ε ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1983 ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΣΠΟΡΩΝ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ .

ΤΟ 2001 ΙΔΡΥΘΗΚΕ Η ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ AGRIPLANT ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ.

ΤΟ 2010 ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ AGRIS Α.Ε

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

AGRIS PROFILE

ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 30 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 10 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ
- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ
- ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
- AGRISERVICE

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

- ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΜΒΟΛΙΟΥ - ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΦΥΤΟΥ.
- ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΦΥΤΟ ΕΧΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ (ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ

- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ
- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ
- ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΑΠΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
- ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ
- ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ – ΥΓΡΑΣΙΑ)
- ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
- ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
- ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

- ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΓΛΩΣΙΔΙΟ (TONGUE APPROACH GRAFTING)



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

- ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ (HOLE INSERTION GRAFTING)



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

- ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΧΙΣΜΗΣ (SPLICE GRAFTING)
- ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΧΙΣΜΗΣ (CLEFT GRAFTING)





(5) Εμβολιασμός σχισμής (Cleft Grafting, CG):

Τεχνικά:

Αποκόπτουμε κορυφής Υ και κάθετη σχισμή στην ραβδί 1-1.5cm μήκους και βάθους ½ της διαμέτρου του στελέχους. Κόβουμε στελέχους Ε στο 2-3 φύλλα και οξεία ακόβλητη στη βάση. Εισαγωγή ακόβλητης Ε στη σχισμή Υ. Συγκράτηση με μονταλάκι.

Εφαρμόζεται κυρίως στις Solanaceae.



AGRIS ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ



ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ

- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΟΥ
- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
- ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
- ΕΠΟΥΛΩΣΗ - ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ
- ΣΚΛΗΡΑΓΩΓΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ
- ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΟΥ - ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
- ΑΡΙΣΤΟ ΡΙΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΦΥΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
- ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΦΥΛΛΟ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΑΝΘΟΤΑΞΙΑ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ (18 ΩΡΕΣ ΦΩΣ, 8000 LUX, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Μ.Ο 22° C.)

Καλλιέργεια εμβολίου – υποκειμένου με συμπληρωμτικό φωτισμό

Καλλιέργεια εμβολίου – υποκειμένου με συμπληρωματικό φωτισμό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ

- ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΧΙΣΜΗΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ (C. maxima x C. moschata)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
2. ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ (< 5%)
3. ΝΕΑΡΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ΡΙΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
4. ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΡΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΧΙΣΜΗΣ (SPLICE GRAFTING)

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΧΙΣΜΗΣ (SPLICE GRAFTING)

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΧΙΣΜΗΣ (SPLICE GRAFTING)

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΧΙΣΜΗΣ (SPLICE GRAFTING)

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΧΙΣΜΗΣ (SPLICE GRAFTING)

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΧΙΣΜΗΣ (SPLICE GRAFTING)

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΧΙΣΜΗΣ (SPLICE GRAFTING)

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΧΙΣΜΗΣ (SPLICE GRAFTING)

AGRIS
ADVANCING HORTICULTURE

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΧΙΣΜΗΣ (SPLICE GRAFTING)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΟΛΑΝΩΔΗ

- ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΟΝΟΣΤΕΛΕΧΗ (κλασική μέθοδος)
- ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΤΟΜΑΤΑ ΔΙΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΙΣ ΚΟΤΥΛΗΔΟΝΕΣ – TOP GRAFTED (νέα τεχνική)
- ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΤΟΜΑΤΑ ΔΙΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ (νέα τεχνική)

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΧΙΣΜΗΣ (SPLICE GRAFTING)

ΜΟΝΟΣΤΕΛΕΧΗ - ΚΛΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

- ΦΥΤΑ VEGETATIVE
- ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ
- ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΑΞΙΑΝΘΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 7^{ο} – 9^{ο}

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΟΝΟΣΤΕΛΕΧΗ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΟΝΟΣΤΕΛΕΧΗ

ΔΙΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΟΤΥΛΗΔΟΝΕΣ -ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

- ΦΥΤΑ ΠΟΛΥ GENERATIVE
- ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΑΞΙΑΝΘΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 6^{ο} ΦΥΛΛΟ
- ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΤΩΝ (ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ)
- ΙΔΑΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ CHERRY – PLUM ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ VEGETATIVE

TOP GRAFTED TOMATO

- Μερικές μέρες μετά την συγκόλληση αφαιρούμε την κορυφή του φυτού πάνω από τις κοτυληδόνες



TOP GRAFTED TOMATO

- Μετά την ανάπτυξη των νέων στελεχών μεταφυτεύουμε στην τελική θέση

AGRIS
ADVANCING HORTICULTURE

TOP GRAFTED TOMATO

AGRIS
ADVANCING HORTICULTURE

TOP GRAFTED TOMATO

ΔΙΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ -ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

- ΦΥΤΑ GENERATIVE
- ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΑΞΙΑΝΘΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 6^{ο} ΦΥΛΛΟ
- ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΤΩΝ (ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ)
- ΙΔΑΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ VEGETATIVE
- ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΙΑΝΘΙΑΣ

ΕΜΒΛΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΤΟΜΑΤΑ ΔΙΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ

- Μεταφυτεύουμε στη τελική θέση και αφού εγκατασταθεί το φυτό κόβουμε την κορυφή μετά το δεύτερο φύλλο.

ΕΜΒΛΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΤΟΜΑΤΑ ΔΙΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ

ΕΜΒΛΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΤΟΜΑΤΑ ΔΙΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ

ΕΜΒΛΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΤΟΜΑΤΑ ΔΙΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ

ΠΛΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ

ΘΑΛΑΜΟΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
2. ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
3. ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ **LED** ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΦΩΤΟΣ
   - ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
   - ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
   - ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
   - ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 30%
4. ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (CO_2, ΝΩΠΟΣ ΑΕΡΑΣ)
5. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΥΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΑΛΑΜΟ

ΦΑΣΜΑ LED

- Σύγκριση φάσματος λαμπτήρων φθορισμού και λαμπτήρων LED



ΠΑΓΚΟΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ

- Δύσκολος ο έλεγχος των συνθηκών κατά την διάρκεια της επούλωσης

ΘΑΛΑΜΟΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ

ΘΑΛΑΜΟΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ

- Με την χρήση LED μείωση χρόνου επούλωσης έως και 30%

ΘΑΛΑΜΟΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ

ΘΑΛΑΜΟΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ

ΘΑΛΑΜΟΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AGRIS

- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ (CUSTOM MADE)
- ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !

Εισηγητής: Δαμιανός Κιντζονίδης
Διευθυντής Παραγωγής AGRIS